
TOOLHOLDERS

INTERNAL



Internal turning places high demands on tools due to limited space. Efficient chipbreaking and evacuation are crucial for preventing tool damage and surface finish. Specialized tooling, optimized parameters, and effective coolant usage are vital for successful machining.

O torneamento interno exige muito das ferramentas devido ao espaço limitado. A quebra eficiente de aparas e a evacuação são cruciais para evitar danos à ferramenta e garantir o acabamento da superfície. Ferramentas especializadas, parâmetros otimizados e uso eficaz de refrigerante são vitais para a maqiunação bem-sucedida.

El torneado interno pone altas demandas en las herramientas debido al espacio limitado. La rotura eficiente de virutas y la evacuación son cruciales para prevenir daños en la herramienta y garantizar el acabado superficial. Herramientas especializadas, parámetros optimizados y uso efectivo de refrigerante son vitales para el mecanizado exitoso.

Top Clamp Toolholders (C) > page 760



> Highly rigid top clamp with shim

Grampo altamente rígido com calço | Brida altamente rígida con calzo


Dimple Lock Toolholders (D) > page 765



> Stable and rigid top clamp for negative inserts with a through hole

Grampo estável e rígido para pastilhas negativas com furo passante | Brida estable y rígida para plaquitas negativos con agujero pasante

Wedge Clamp (M) & Double Lock (M-K) Toolholders > page 768



> Double security clamping with eccentric pin, common for negative inserts

Dupla fixação de segurança com pino excêntrico, comum para pastilhas negativas | Doble sujeción de seguridad con pasador excéntrico, común para plaquitas negativas

Lever Lock Toolholders (P) > page 778



> Locking design for negative inserts, avoiding chip interference

Design de bloqueio para pastilhas negativas, evitando interferência de aparas | Diseño de bloqueo para plaquitas negativas, evitando interferencia de virutas

> With or without directional coolant

Com ou sem refrigeração direcional | Con o sin refrigeración direccional

Center Screw Toolholders (S) > page 792




> Solution for ensuring easy insert exchange without interference

Solução ideal para garantir a troca fácil da pastilha sem interferência | Solución para garantizar un intercambio fácil de la plaquita sin interferencias

> With or without directional coolant

Com ou sem refrigeração direcional | Con o sin refrigeración direccional

Anti-vibration Bars (AVB) > page 821



> Long overhangs with excellent finished surfaces

Torneamentos longos com excelente acabamento de superfície | Torneados largos con excelente acabado superficial



Optimize performance
with internal toolholders

CODE KEY FOR INTERNAL TURNING TOOLHOLDERS


Sistema de codificação para suportes de torneamento interno (ISO) | Codificación de herramientas de torneado interior (ISO)

S	25	T	S	D	U	C	R	11	-	BT
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10


1 - Bar Type

A	Steel shank with internal coolant		
E	Anti-vibration shank (heavy metal) with internal coolant		
S	Steel shank		

2 - Bar Diameter (mm)




3 - Bar Length (mm)




H	100	T	300
J	110	U	350
K	125	V	400
L	140	W	450
M	150	Y	500
Q	180	X	Special
R	200		
S	250		


4 - Inserts Clamping System




5 - Insert Shape




6 - Bar Leading Angle




7 - Inserts Clearance Angle



8 - Bar Hand



9 - Length of Inserts Cutting Edge (mm)




10 - Special Toolholder (Suppressed when standard)

BT - Back Turning


CLAMPING SYSTEMS FOR INTERNAL TOOLHOLDERS

Sistemas de fixação para ferramentas de torneamento interno | Sistemas de fijación para herramientas de torneado interior


(C) TOP CLAMP SYSTEM




(D) DIMPLE LOCK SYSTEM




(M) WEDGE CLAMP SYSTEM




(M-K) DOUBLE LOCK SYSTEM



(P) LEVER LOCK SYSTEM



(S) CENTER SCREW SYSTEM



palbit


SUITABLE CLAMPING SYSTEM DEFINITION





Definição do sistema de fixação | Definición del sistema de Fijación

Internal machining \ Operation		Longitudinal turning	Profiling	Facing
Negative inserts	(C) TOP CLAMP SYSTEM	●	●	
	(D) DIMPLE LOCK SYSTEM	●●	●	
	(M) WEDGE CLAMP SYSTEM - (M-K) DOUBLE LOCK SYSTEM	●	●	●
	(P) LEVER LOCK SYSTEM	●●	●	●
Positive inserts	(C) TOP CLAMP SYSTEM	●		
	(S) CENTER SCREW SYSTEM	●●	●●	●●

●● Recomended Insert Shape ● Alternative Insert Shape


(C) TOP CLAMP SYSTEM




CKUN 93°	CSKP 75°	CTFP 90°	CTUP 93°
			
PAGE C - 761 KNUX 1604..	PAGE C - 762 SP.. 0903.. SP.. 1203.. SP.. 1904..	PAGE C - 763 TP.. 0903.. ... TP.. 2204..	PAGE C - 764 TP.. 0903.. ... TP.. 2204..

CKUN 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(C) TOP CLAMP TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -10°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212038300	212028200	S25T CKUN R/L 16	25	23	11,5	300	50	20,5	37	KNUX 1604..	0,700	ⓢ	ⓢ
212028300	212028400	S32U CKUN R/L 16	32	30	15,0	350	54	22,0	39	KNUX 1604..	2,050	○	○
212329300	212329400	S40V CKUN R/L 16	40	37	18,5	400	60	27,0	48	KNUX 1604..	3,750	○	○
212329500	212329600	S50W CKUN R/L 16	50	47	23,5	450	65	35,0	61	KNUX 1604..	6,500	○	○

ⓢ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Spring	Clamp	Screw	Wrench
S25T CKUN R 16	-	-	BF04806	M09513	GAW1401	DW142600	SS40
S32U CKUN R 16	CK160501	BE03000	BF04808	M09513	GAW1401	DW142600	SS40
S40V CKUN R 16	CK160501	BE03000	BF04815	M09513	GAW1401	DW142600	SS40
S50W CKUN R 16	CK160501	BE03000	BF04815	M09513	GAW1401	DW142600	SS40
S25T CKUN L 16	-	-	BF04806	M09513	GAW1400	DW142600	SS40
S32U CKUN L 16	CK160500	BE03000	BF04808	M09513	GAW1400	DW142600	SS40
S40V CKUN L 16	CK160500	BE03000	BF04815	M09513	GAW1400	DW142600	SS40
S50W CKUN L 16	CK160500	BE03000	BF04815	M09513	GAW1400	DW142600	SS40

CSKP 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(C) TOP CLAMP TOOLHOLDERS





Axial: 6,5°
Radial: -1,25°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212027500	212027600	S16R CSKP R/L 09	16	15	7,5	200	30	11	20	SP.. 0903..	0,300	◈	◈
212027700	212027800	S20S CSKP R/L 09	20	18	9,0	250	35	13	24	SP.. 0903..	0,550	◈	◈
212329700	212027900	S25T CSKP R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	SP.. 1203..	1,050	◈	◈
212028000	212028100	S32U CSKP R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	SP.. 1203..	2,050	○	○
212329800	212329900	S40V CSKP R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	SP.. 1203..	3,650	○	○
212330000	212330100	S50W CSKP R/L 12	50	47	23,5	450	65	35	61	SP.. 1203..	6,450	○	○
212330200	212330300	S50W CSKP R/L 19	50	47	23,5	450	65	35	61	SP.. 1904..	6,400	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Complementary Accessories - Flat Inserts						
	Shim	Shim Pin	Clamp	Wrench	Clamp	Chip Breaker 1	Chip Breaker 2
S16R CSKP R/L 09	-	-	GS05000	SS25	-	QCS0900	-
S20S CSKP R/L 09	-	-	GS05000	SS25	-	QCS1200	QCS1201
S25T CSKP R/L 12	-	-	GS06001	SS30	GS06003	QCS1200	QCS1201
S32U CSKP R/L 12	CS120300	BE02100	GS06001	SS30	GS06003	QCS1200	QCS1201
S40V CSKP R/L 12	CS120300	BE02100	GS06001	SS30	GS06003	QCS1200	QCS1201
S50W CSKP R/L 12	CS120300	BE02100	GS06001	SS30	GS06003	QCS1200	QCS1201
S50W CSKP R/L 19	CS190300	BE03000	GS08000	SS40	GS08001	QCS1900	QCS1901

CTFP 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(C) TOP CLAMP TOOLHOLDERS





Axial: 6°
Radial: 0°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212330400	212330500	S10M CTFP R/L 09	10	9	4,5	150	25	7	13	TP.. 0902..	0,060	◉	◉
212330600	212330700	S12M CTFP R/L 09	12	11	5,5	150	25	9	16	TP.. 0902..	0,150	◉	◉
212170200	212330800	S12M CTFP R/L 11	12	11	5,5	150	25	9	16	TP.. 1103..	0,150	◉	◉
212026800	212026900	S16R CTFP R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	TP.. 1103..	0,300	◉	◉
212027000	212027100	S20S CTFP R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	TP.. 1103..	0,550	◉	◉
212330900	212331000	S16R CTFP R/L 16	16	15	7,5	200	30	11	20	TP.. 1603..	0,300	◉	◉
212331100	212331200	S20S CTFP R/L 16	20	18	9,0	250	35	13	24	TP.. 1603..	0,550	◉	◉
212036700	212027200	S25T CTFP R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	TP.. 1603..	0,700	◉	◉
212027300	212027400	S32U CTFP R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TP.. 1603..	2,050	○	○
212331300	212331700	S40V CTFP R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	TP.. 1603..	3,750	○	○
212331800	212331900	S50W CTFP R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	TP.. 1603..	6,500	○	○
212021300	212332000	S40V CTFP R/L 22	40	37	18,5	400	60	27	48	TP.. 2204..	3,750	○	○
212332100	212332200	S50W CTFP R/L 22	50	47	23,5	450	65	35	61	TP.. 2204..	6,500	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Complementary Accessories - Flat Inserts						
	Shim	Shim Pin	Clamp	Wrench	Clamp	Chip Breaker 1	Chip Breaker 2
S10M CTFP R/L 09	-	-	GS03000	SS15	-	-	-
S12M CTFP R/L 09	-	-	GS03000	SS15	-	-	-
S12M CTFP R/L 11	-	-	GS04000	SS25	-	-	-
S16R CTFP R/L 11	-	-	GS05000	SS25	GS05003	QCT1100	QCT1101
S20S CTFP R/L 11	-	-	GS05000	SS25	GS05003	QCT1100	QCT1101
S16R CTFP R/L 16	-	-	GS06002	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S20S CTFP R/L 16	-	-	GS06002	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S25T CTFP R/L 16	-	-	GS06001	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S32U CTFP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S40V CTFP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS05005	QCT1600	QCT1601
S50W CTFP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS05005	QCT1600	QCT1601
S40V CTFP R/L 22	CT220301	BE03000	GS08000	SS40	GS08001	QCT2200	QCT2201
S50W CTFP R/L 22	CT220301	BE03000	GS08000	SS40	GS08001	QCT2200	QCT2201

CTUP 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(C) TOP CLAMP TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°


Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212245500	212332300	S10M CTUP R/L 09	10	9	4,5	150	25	7	13	TP.. 0902..	0,060	◉	◉
212332400	212332500	S12M CTUP R/L 09	12	11	5,5	150	25	9	16	TP.. 0902..	0,150	◉	◉
212332600	212332700	S12M CTUP R/L 11	12	11	5,5	150	25	9	16	TP.. 1103..	0,150	◉	◉
212332800	212332900	S16R CTUP R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	TP.. 1103..	0,300	◉	◉
212333000	212333100	S20S CTUP R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	TP.. 1103..	0,550	◉	◉
212333200	212333300	S16R CTUP R/L 16	16	15	7,5	200	30	11	20	TP.. 1603..	0,300	◉	◉
212333400	212333500	S20S CTUP R/L 16	20	18	9,0	250	35	13	24	TP.. 1603..	0,550	◉	◉
212245600	212333600	S25T CTUP R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	TP.. 1603..	0,700	◉	◉
212333700	212333800	S32U CTUP R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TP.. 1603..	2,050	○	○
212245700	212333900	S40V CTUP R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	TP.. 1603..	3,750	○	○
212334000	212334100	S50W CTUP R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	TP.. 1603..	6,500	○	○
212334200	212334300	S40V CTUP R/L 22	40	37	18,5	400	60	27	48	TP.. 2204..	3,750	○	○
212334400	212334500	S50W CTUP R/L 22	50	47	23,5	450	65	35	61	TP.. 2204..	6,500	○	○



◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Complementary Accessories - Flat Inserts						
	Shim	Shim Pin	Clamp	Wrench	Clamp	Chip Breaker 1	Chip Breaker 2
S10M CTUP R/L 09	-	-	GS03000	SS15	-	-	-
S12M CTUP R/L 09	-	-	GS03000	SS15	-	-	-
S12M CTUP R/L 11	-	-	GS04000	SS25	-	-	-
S16R CTUP R/L 11	-	-	GS05000	SS25	GS05003	QCT1100	QCT1101
S20S CTUP R/L 11	-	-	GS05000	SS25	GS05003	QCT1100	QCT1101
S16R CTUP R/L 16	-	-	GS06002	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S20S CTUP R/L 16	-	-	GS06002	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S25T CTUP R/L 16	-	-	GS06001	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S32U CTUP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS06003	QCT1600	QCT1601
S40V CTUP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS05005	QCT1600	QCT1601
S50W CTUP R/L 16	CT160301	BE02100	GS06000	SS30	GS05005	QCT1600	QCT1601
S40V CTUP R/L 22	CT220301	BE03000	GS08000	SS40	GS08001	QCT2200	QCT2201
S50W CTUP R/L 22	CT220301	BE03000	GS08000	SS40	GS08001	QCT2200	QCT2201


(D) DIMPLE LOCK SYSTEM




DCLN 95°	DDUN 93°
	
PAGE C - 766 CN.. 1204..	PAGE C - 767 DN.. 1506..

DCLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(D) DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212334600	212334700	S25T DCLN R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	CN.. 1204..	0,700	◉	◉
212334800	212334900	S32U DCLN R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	CN.. 1204..	2,050	○	○
212335000	212335100	S40V DCLN R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	CN.. 1204..	3,750	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Spring	Clamp	Clamp Screw	Wrench
S25T DCLN R/L 12	CC120300	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40
S32U DCLN R/L 12	CC120300	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40
S40V DCLN R/L 12	CC120300	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40

DDUN 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(D) DIMPLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -14°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212335200	212335300	S32U DDUN R/L 15	32	30	15,0	350	50	22	39	DN.. 1506..	2,050	◯	◯
212335400	212335500	S40V DDUN R/L 15	40	37	18,5	400	60	27	48	DN.. 1506..	3,750	◯	◯


Stock item | Produto de stock | Itens de stock

◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos










Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Spring	Clamp	Clamp Screw	Wrench
S32U DDUN R/L 15	CD150501	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40
S40V DDUN R/L 15	CD150501	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40

(M) WEDGE CLAMP SYSTEM



(M-K) DOUBLE LOCK SYSTEM





MCLN-K 95°  PAGE C - 769 CN.. 1204..	**MDUN-K 93°**  PAGE C - 770 DN.. 1506..	**MSKN-K 75°**  PAGE C - 771 SN.. 1204..	**MTFN 90°**  PAGE C - 772 TN.. 1604.. TN.. 2204..	**MTFN-K 90°**  PAGE C - 773 TN.. 1604..	**MTUN 93°**  PAGE C - 774 TN.. 1604.. TN.. 2204..
MVUN-K 93°  PAGE C - 775 VN.. 1604..	**MWLN 95°**  PAGE C - 776 WN.. 0604.. WN.. 0804..	**MWLN-K 95°**  PAGE C - 777 WN.. 0804..			

palbit

MCLN-K 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212335600	212335700	S25T MCLN R/L 12-K	25	23	11,5	300	33	17	31	CN.. 1204..	0,700	◉	◉
212335800	212335900	S32U MCLN R/L 12-K	32	30	15,0	350	50	22	39	CN.. 1204..	2,050	○	○
212336000	212336100	S40V MCLN R/L 12-K	40	37	18,5	400	60	27	48	CN.. 1204..	3,750	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Clamp	Differential Screw	Clamp Wrench
S25T MCLN R/L 12-K	-	BS1-402	SS25	GA06000	F0602100	SS30
S32U MCLN R/L 12-K	CC120500	BS1-400	SS25	GA06000	F0602900	SS30
S40V MCLN R/L 12-K	CC120500	BS1-400	SS25	GA06000	F0602900	SS30

MDUN-K 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS



93°



Axial: -6°
Radial: -12°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212245300	212336200	S25T MDUN R/L 15-K	25	23	11,5	300	40	17	31	DN.. 1506..	0,700	◈	◈
212336300	212336400	S32U MDUN R/L 15-K	32	30	15,0	350	50	22	39	DN.. 1506..	2,050	○	○
212245400	212336500	S40V MDUN R/L 15-K	40	37	18,5	400	60	27	48	DN.. 1506..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Clamp	Differential Screw	Clamp Wrench
S25T MDUN R/L 15-K	-	BS1-402	SS25	GA06001	F0602100	SS30
S32U MDUN R/L 15-K	CD150501	BS1-401	SS25	GA06001	F0602900	SS30
S40V MDUN R/L 15-K	CD150501	BS1-401	SS25	GA06001	F0602900	SS30

MSKN-K 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -3,25°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212336600	212336700	S32U MSKN R/L 12-K	32	30	15,0	350	50	22	39	SN.. 1204..	2,050	◯	◯
212336800	212336900	S40V MSKN R/L 12-K	40	37	18,5	400	60	27	48	SN.. 1204..	3,750	◯	◯

Stock item | Produto de stock | Itens de stock


◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Clamp	Differential Screw	Clamp Wrench
S32U MSKN R/L 12-K	CS120500	BS1-400	SS25	GA06000	F0602900	SS30
S40V MSKN R/L 12-K	CS120500	BS1-400	SS25	GA06000	F0602900	SS30

MTFN 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -12°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212050300	212338100	S25T MTFN R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	34	TN.. 1604..	0,700	◉	◉
212168200	212338200	S32U MTFN R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TN.. 1604..	2,050	○	○
212338300	212338400	S40V MTFN R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 1604..	3,750	○	○
212338500	212338600	S50W MTFN R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	TN.. 1604..	6,500	○	○
212421000	212421100	S60Y MTFN R/L 16	60	57	28,5	600	75	43	80	TN.. 1604..	12,600	○	○
212338700	212338800	S40V MTFN R/L 22	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 2204..	3,750	○	○
212017500	212338900	S50W MTFN R/L 22	50	47	23,5	450	65	35	61	TN.. 2204..	6,500	○	○
212421800	212421900	S60Y MTFN R/L 22	60	57	28,5	600	75	43	80	TN.. 2204..	12,600	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Wedge Clamp	Wrench
S25T MTFN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300691	GW08001	SS50
S32U MTFN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S40V MTFN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S50W MTFN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S60Y MTFN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300691	GW08001	SS50
S40V MTFN R/L 22	CT220500	BC06000	D0400900	GW08003	SS50
S50W MTFN R/L 22	CT220500	BC06000	D0400900	GW08003	SS50
S60Y MTFN R/L 22	CT220500	BC06000	D0400900	GW08003	SS50

MTFN-K 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212337000	212337100	S25T MTFN R/L 16-K	25	23	11,5	300	40	17	31	TN.. 1604..	0,700	◈	◈
212337200	212337300	S32U MTFN R/L 16-K	32	30	15,0	350	50	22	39	TN.. 1604..	2,050	○	○
212337400	212337500	S40V MTFN R/L 16-K	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 1604..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Wrench	Clamp	Differential Screw	Clamp Wrench
S25T MTFN R/L 16-K	CT160304	BS05000	SS20	GA06000	F0602900	SS30
S32U MTFN R/L 16-K	CT160304	BS05000	SS20	GA06000	F0602900	SS30
S40V MTFN R/L 16-K	CT160304	BS05000	SS20	GA06000	F0602900	SS30

MTUN 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212339000	212339100	S25T MTUN R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	34	TN.. 1604..	0,700	◉	◉
212339200	212339300	S32U MTUN R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TN.. 1604..	2,050	○	○
212339400	212339500	S40V MTUN R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 1604..	3,750	○	○
212339600	212339700	S50W MTUN R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	TN.. 1604..	6,500	○	○
212339800	212339900	S40V MTUN R/L 22	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 2204..	3,750	○	○
212340000	212340100	S50W MTUN R/L 22	50	47	23,5	450	65	35	61	TN.. 2204..	6,500	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Wedge Clamp	Wrench
S25T MTUN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300691	GW08001	SS50
S32U MTUN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S40V MTUN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S50W MTUN R/L 16	CT160302	BC04501	D0300700	GW08001	SS50
S40V MTUN R/L 22	CT220500	BC06000	D0400900	GW08003	SS50
S50W MTUN R/L 22	CT220500	BC06000	D0400900	GW08003	SS50

MVUN-K 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS



93°



Axial: -5°
Radial: -15°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212050400	212337600	S25T MVUN R/L 16-K	25	23	11,5	300	40	17	31	VN.. 1604..	0,700	◈	◈
212337700	212337800	S32U MVUN R/L 16-K	32	30	15,0	350	50	22	39	VN.. 1604..	2,050	○	○
212337900	212338000	S40V MVUN R/L 16-K	40	37	18,5	400	60	27	48	VN.. 1604..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Wrench	Clamp	Differential Screw	Clamp Wrench
S25T MVUN R/L 16-K	CV160301	BS05000	SS20	GA06001	F0602100	SS30
S32U MVUN R/L 16-K	CV160301	BS05000	SS20	GA06001	F0602900	SS30
S40V MVUN R/L 16-K	CV160301	BS05000	SS20	GA06001	F0602900	SS30

MWLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -11,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212050500	212340200	S20S MWLN R/L 06	20	18	9,0	250	36	13	27	WN.. 0604..	0,550	◈	◈
212340300	212340400	S25T MWLN R/L 06	25	23	11,5	300	40	17	31	WN.. 0604..	0,700	◈	◈
212340500	212340600	S32U MWLN R/L 06	32	30	15,0	350	50	22	39	WN.. 0604..	2,050	○	○
212054400	212340700	S25T MWLN R/L 08	25	23	11,5	300	40	17	31	WN.. 0804..	0,700	◈	◈
212044100	212044000	S32U MWLN R/L 08	32	30	15,0	350	50	22	39	WN.. 0804..	2,050	○	○
212340800	212340900	S40V MWLN R/L 08	40	37	18,5	400	60	27	48	WN.. 0804..	3,750	○	○
212341000	212341100	S50W MWLN R/L 08	50	47	23,5	450	65	35	61	WN.. 0804..	6,500	○	○
212421200	212421300	S60Y MWLN R/L 08	60	57	28,5	600	75	43	80	WNM. 0804..	12,600	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Punch	Wedge Clamp	Wrench
S20S MWLN R/L 06	-	BC04502	D0300691	GW05000	SS25
S25T MWLN R/L 06	CW060300	BC04501	D0300691	GW05000	SS25
S32U MWLN R/L 06	CW060300	BC04501	D0300691	GW05000	SS25
S25T MWLN R/L 08	-	BC06001	D0400691	GW08000	SS25
S32U MWLN R/L 08	CW080500	BC06000	D0400691	GW08000	SS25
S40V MWLN R/L 08	CW080500	BC06000	D0400691	GW08000	SS25
S50W MWLN R/L 08	CW080500	BC06000	D0400691	GW08000	SS25
S60Y MWLN R/L 08	CW080500	BC06000	D0400691	GW08000	SS25

MWLN-K 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(M-K) DOUBLE LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -11,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212341200	212341300	S25T MWLN R/L 08-K	25	23	11,5	300	40	17	31	WN.. 0804..	0,700	ⓢ	ⓢ
212341400	212341500	S32U MWLN R/L 08-K	32	30	15,0	350	50	22	39	WN.. 0804..	2,050	○	○
212341600	212341700	S40V MWLN R/L 08-K	40	37	18,5	400	60	27	48	WN.. 0804..	3,750	○	○
212341800	212341900	S50W MWLN R/L 08-K	50	47	23,5	450	65	35	61	WN.. 0804..	6,500	○	○


ⓢ Stock item | Produto de stock | Itens de stock

○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Lock Pin	Lock Pin Screw	Wedge Clamp	Wrench
S25T MWLN R/L 08-K	-	BC06001	D0400691	GW06000	SS25
S32U MWLN R/L 08-K	CW080500	BC06000	D0400691	GW06000	SS25
S40V MWLN R/L 08-K	CW080500	BC06000	D0400691	GW06000	SS25
S50W MWLN R/L 08-K	CW080500	BC06000	D0400691	GW06000	SS25

(P) LEVER LOCK SYSTEM




PCKN 75°




PAGE C - 779
CN.. 1204..
CN.. 1606..
CN.. 1906..

PCLN 95°




PAGE C - 780
CN.. 0903..
...
CN.. 1906..

A-PCLN 95°




PAGE C - 781
CN.. 0903..
...
CN.. 1204..

PDUN 93°




PAGE C - 782
DN.. 1104..
DN.. 1506..

A-PDUN 93°




PAGE C - 783
DN.. 1104..
DN.. 1506..

PDUN 93° - BT




PAGE C - 784
DN.. 1506..

PSKN 75°




PAGE C - 785
SN.. 1204..
SN.. 1906..

A-PSKN 75°




PAGE C - 786
SN.. 1204..

A-PSSN 45°




PAGE C - 787
SN.. 1204..

PTFN 90°




PAGE C - 788
TN.. 1604..
TN.. 2204..

A-PTFN 90°




PAGE C - 789
TN.. 1604..
TN.. 2204..

PWLN 95°



PAGE C - 790
WN.. 0604..
WN.. 0804..


A-PWLN 95°




PAGE C - 791
WN.. 0604..
WN.. 0804..

PCKN 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -3°
Radial: -11,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212342000	212342100	S25T PCKN R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	CN.. 1204..	0,700	◈	◈
212342200	212342300	S32U PCKN R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	CN.. 1204..	2,050	○	○
212342400	212342500	S40V PCKN R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	CN.. 1204..	3,750	○	○
212421400	212421500	S50W PCKN R/L 12	50	47	23,5	450	60	35	61	CN.. 1204..	6,500	○	○
212421600	212421700	S60Y PCKN R/L 12	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1204..	12,600	○	○
212342600	212342700	S50W PCKN R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	CN.. 1606..	6,500	○	○
212422000	212422100	S60Y PCKN R/L 16	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1606..	12,600	○	○
212342800	212342900	S50W PCKN R/L 19	50	47	23,5	450	65	35	61	CN.. 1906..	6,500	○	○
212422200	212422300	S60Y PCKN R/L 19	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1906..	12,600	○	○

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
S25T PCKN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
S32U PCKN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30
S40V PCKN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S50W PCKN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S60Y PCKN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S50W PCKN R/L 16	CC160500	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S60Y PCKN R/L 16	CC160500	BE0700	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S50W PCKN R/L 19	CC190500	BE08500	BF80012	AN20800	PA1002700	SS40
S60Y PCKN R/L 19	CC190500	BE08500	BF0012	AN20800	PA1002700	SS40

PCLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212247000	212343000	S16R PCLN R/L 09	16	15	7,5	200	26	11	20	CN.. 0903..	0,300	◉	◉
212050600	212343100	S20S PCLN R/L 09	20	18	9,0	250	29	13	25	CN.. 0903..	0,550	◉	◉
212247100	212343200	S25T PCLN R/L 09	25	23	11,5	300	33	17	32	CN.. 0903..	0,700	◉	◉
212048400	212343300	S25T PCLN R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	CN.. 1204..	0,700	◉	◉
212169900	212343400	S32U PCLN R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	CN.. 1204..	2,050	○	○
212247200	212017300	S40V PCLN R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	CN.. 1204..	3,750	○	○
212343500	212343600	S50W PCLN R/L 12	50	47	23,5	450	65	35	61	CN.. 1204..	6,500	○	○
212423300	212423400	S60Y PCLN R/L 12	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1204..	12,600	○	○
212423500	212423600	S40V PCLN R/L 16	40	37	18,5	400	50	27	48	CN.. 1606..	3,750	○	○
212017700	212343700	S50W PCLN R/L 16	50	47	23,5	450	65	35	61	CN.. 1606..	6,500	○	○
212423700	212423800	S60Y PCLN R/L 16	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1606..	12,600	○	○
212017800	212017600	S50W PCLN R/L 19	50	47	23,5	450	65	35	61	CN.. 1906..	6,500	○	○
212423900	212424000	S60Y PCLN R/L 19	60	57	28,5	600	75	43	80	CN.. 1906..	12,600	○	○

◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
S16R PCLN R/L 09	-	-	-	AN07800	PA0501200	SS20
S20S PCLN R/L 09	-	-	-	AN07800	PA0501200	SS20
S25T PCLN R/L 09	CC090300	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601300	SS25
S25T PCLN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
S32U PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30
S40V PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S50W PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S60Y PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S40V PCLN R/L 16	CC160500	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S50W PCLN R/L 16	CC160500	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S60Y PCLN R/L 16	CC160500	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S50W PCLN R/L 19	CC190500	BE08300	BF80012	AN20200	PA1002700	SS40
S60Y PCLN R/L 19	CC190500	BE08300	BF80012	AN20200	PA1002700	SS40

A-PCLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -5°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212343800	212343900	A16M PCLN R/L 09	16	15	7,5	150	26	11	20	CN.. 0903..	0,200	◈	◈
212344000	212344100	A20Q PCLN R/L 09	20	18	9,0	180	29	13	25	CN.. 0903..	0,400	◈	◈
212344200	212344300	A25R PCLN R/L 12	25	23	11,5	200	40	17	31	CN.. 1204..	0,700	◈	◈
212344400	212344500	A32S PCLN R/L 12	32	30	15,0	250	50	22	39	CN.. 1204..	1,400	◈	◈
212344600	212344700	A40T PCLN R/L 12	40	37	18,5	300	60	27	48	CN.. 1204..	2,650	◈	◈

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
A16M PCLN R/L 09	-	-	-	AN07800	PA0501200	SS20
A20Q PCLN R/L 09	-	-	-	AN07800	PA0501200	SS20
A25R PCLN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
A32S PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30
A40T PCLN R/L 12	CC120301	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

PDUN 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -14°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212079300	212344800	S25T PDUN R/L 11	25	23	11,5	300	35	17	32	DN.. 1104..	0,700	◈	◈
212247300	212344900	S32U PDUN R/L 11	32	30	15,0	350	40	22	40	DN.. 1104..	2,050	○	○
212079400	212079500	S32U PDUN R/L 15	32	30	15,0	350	50	22	39	DN.. 1506..	2,050	○	○
212345000	212345100	S40V PDUN R/L 15	40	37	18,5	400	60	27	48	DN.. 1506..	3,750	○	○
212018000	212017900	S50W PDUN R/L 15	50	47	23,5	450	65	35	61	DN.. 1506..	6,500	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

	Order separately						for inserts DN.. 1504..	
Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench	Shim	Shim Pin
S25T PDUN R/L 11	CD110300	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25	-	-
S32U PDUN R/L 11	CD110300	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25	-	-
S32U PDUN R/L 15	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0801700	SS30	CD150500	BE05401
S40V PDUN R/L 15	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0802101	SS30	CD150500	BE05401
S50W PDUN R/L 15	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0802101	SS30	CD150500	BE05401

A-PDUN 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -14°


Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212345200	212345300	A25R PDUN R/L 11	25	23	11,5	200	40	17	31	DN.. 1104..	0,700		
212345400	212345500	A32S PDUN R/L 15	32	30	15,0	250	50	22	39	DN.. 1506..	1,400		
212345600	212345700	A40T PDUN R/L 15	40	37	18,5	300	60	27	48	DN.. 1506..	2,650		


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

	Order separately						for inserts DN.. 1504..	
Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench	Shim\	Shim Pin
A25R PDUN R/L 11	CD110300	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25	-	-
A32S PDUN R/L 15	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0801700	SS30	CD150500	BE05401
A40T PDUN R/L 15	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0802101	SS30	CD150500	BE05401

PDUN 93°-BT Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -14°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212345800	212345900	S32U PDUN R/L 15-BT	32	30	15,0	350	50	22	39	DN.. 1506..	2,050	◯	◯
212346000	212346100	S40V PDUN R/L 15-BT	40	37	18,5	400	60	27	48	DN.. 1506..	3,750	◯	◯
212346200	212346300	S50W PDUN R/L 15-BT	50	47	23,5	450	65	35	61	DN.. 1506..	6,500	◯	◯

Stock item | Produto de stock | Itens de stock


◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

	Order separately						for inserts DN.. 1504..	
Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench	Shim	Shim Pin
S32U PDUN R/L 15-BT	-	-	-	AN14700	PA0801700	SS30	-	-
S40V PDUN R/L 15-BT	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0802101	SS30	CD150500	BE05401
S50W PDUN R/L 15-BT	CD150300	BE05500	BF47509	AN14700	PA0802101	SS30	CD150500	BE05401

PSKN 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -3°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212050700	212346400	S25T PSKN R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	SN.. 1204..	0,700	◉	◉
212346500	212346600	S32U PSKN R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	SN.. 1204..	2,050	○	○
212346700	212346800	S40V PSKN R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	SN.. 1204..	3,750	○	○
212424100	212424200	S40V PSKN R/L 15	40	37	18,5	400	50	27	48	SN.. 1506..	3,750	○	○
212424300	212424400	S50W PSKN R/L 15	50	47	23,5	450	60	35	61	SN.. 1506..	6,500	○	○
212346900	212347000	S50W PSKN R/L 19	50	47	23,5	450	65	35	61	SN.. 1906..	6,500	○	○
212424500	212424600	S60Y PSKN R/L 19	60	57	28,5	600	75	43	80	SN.. 1906..	12,600	○	○

◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
S25T PSKN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
S32U PSKN R/L 12	CS120302	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30
S40V PSKN R/L 12	CS120302	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S40V PSKN R/L 15	CS150400	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S50W PSKN R/L 15	CS150400	BE07000	BF65012	AN17100	PA0802300	SS30
S50W PSKN R/L 19	CS190400	BE08300	BF80012	AN20200	PA1003000	SS40
S60Y PSKN R/L 19	CS150400	BE08300	BF80012	AN20200	PA1003000	SS40

A-PSKN 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -3°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212347100	212347200	A25R PSKN R/L 12	25	23	11,5	200	40	17	31	SN.. 1204..	0,700	◉	◉
212347300	212347400	A32S PSKN R/L 12	32	30	15,0	250	50	22	39	SN.. 1204..	1,400	◉	◉
212347500	212347600	A40T PSKN R/L 12	40	37	18,5	300	60	27	48	SN.. 1204..	2,650	◉	◉

◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock

○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
A25R PSKN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
A32S PSKN R/L 12	CS120302	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30
A40T PSKN R/L 12	CS120302	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

A-PSSN 45° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212347700	212347800	A25R PSSN R/L 12	25	23	11,5	200	40	17	31	SN.. 1204..	0,700	◈	◈
212347900	212348000	A32S PSSN R/L 12	32	30	15,0	250	50	22	39	SN.. 1204..	2,050	◈	◈

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock

◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
A25R PSKN R/L 12	-	-	-	AN12100	PA0601300	SS25
A32S PSKN R/L 12	CS120302	BE05500	BF47509	AC13200	PA0801700	SS30

PTFN 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212054300	212348100	S25T PTFN R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	TN.. 1604..	0,700	◎	◎
212045000	212348200	S32U PTFN R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TN.. 1604..	2,050	○	○
212424700	212424800	S40V PTFN R/L 16	40	37	18,5	400	50	27	48	TN.. 1604..	3,750	○	○
212424900	212425000	S50W PTFN R/L 16	50	47	23,5	450	60	35	61	TN.. 1604..	6,500	○	○
212348300	212348400	S40V PTFN R/L 22	40	37	18,5	400	60	27	48	TN.. 2204..	3,750	○	○
212348500	212348600	S50W PTFN R/L 22	50	47	23,5	450	65	35	61	TN.. 2204..	6,500	○	○

◎ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
S25T PTFN R/L 16	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
S32U PTFN R/L 16	CT160303	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
S40V PTFN R/L 16	CT160303	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
S50W PTFN R/L 16	CT160303	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
S40V PTFN R/L 22	CT220302	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S50W PTFN R/L 22	CT220302	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

A-PTFN 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -11°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212348700	212348800	A25R PTFN R/L 16	25	23	11,5	200	40	17	31	TN.. 1604..	0,700	⊛	⊛
212348900	212349000	A32S PTFN R/L 16	32	30	15,0	250	50	22	39	TN.. 1604..	1,400	⊛	⊛
212349100	212349200	A40T PTFN R/L 22	40	37	18,5	300	60	27	48	TN.. 2204..	2,650	⊛	⊛

⊛ Stock item | Produto de stock | Itens de stock

◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
A25R PTFN R/L 16	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
A32S PTFN R/L 16	CT160303	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
A40T PTFN R/L 22	CT220302	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

PWLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212046300	212349300	S16R PWLN R/L 06	16	15	7,5	200	24	11	20	WN..0604..	0,300	◉	◉
212219100	212349400	S20S PWLN R/L 06	20	18	9,0	250	36	13	27	WN..0604..	0,550	◉	◉
212249900	212349500	S25T PWLN R/L 06	25	23	11,5	300	40	17	31	WN..0604..	0,700	◉	◉
212046400	212349600	S25T PWLN R/L 08	25	23	11,5	300	40	17	31	WN..0804..	0,700	◉	◉
212349700	212349800	S32U PWLN R/L 08	32	30	15,0	350	50	22	39	WN..0804..	2,050	○	○
212349900	212350000	S40V PWLN R/L 08	40	37	18,5	400	60	27	48	WN..0804..	3,750	○	○

◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
S16R PWLN R/L 06	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
S20S PWLN R/L 06	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
S25T PWLN R/L 06	CW060301	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
S25T PWLN R/L 08	-	-	-	AC13200	PA0801700	SS30
S32U PWLN R/L 08	CW080300	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
S40V PWLN R/L 08	CW080300	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

A-PWLN 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(P) LEVER LOCK TOOLHOLDERS





Axial: -6°
Radial: -13,5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212350100	212350200	A16M PWLN R/L 06	16	15	7,5	150	24	11	20	WN..0604..	0,200	◈	◈
212350300	212350400	A20Q PWLN R/L 06	20	18	9,0	180	36	13	27	WN..0604..	0,400	◈	◈
212350500	212350600	A25R PWLN R/L 06	25	23	11,5	200	40	17	31	WN..0604..	0,700	◈	◈
212350700	212350800	A32S PWLN R/L 06	32	30	15,0	250	50	22	39	WN..0604..	1,400	◈	◈
212350900	212351000	A25R PWLN R/L 08	25	23	11,5	200	40	17	31	WN..0804..	0,700	◈	◈
212351300	212351400	A32S PWLN R/L 08	32	30	15,0	250	50	22	39	WN..0804..	1,400	◈	◈
212351100	212351200	A40T PWLN R/L 08	40	37	18,5	300	60	27	48	WN..0804..	2,650	◈	◈


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta
























SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Order separately

Cutter Reference	Shim	Shim Pin	Shim Pin Punch	Lever	Lever Screw	Wrench
A16M PWLN R/L 06	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
A20Q PWLN R/L 06	-	-	-	AN09500	PA0501200	SS20
A25R PWLN R/L 06	CW060301	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
A32S PWLN R/L 06	CW060301	BE04400	BF40009	AN01200	PA0601700	SS25
A25R PWLN R/L 08	-	-	-	AC13200	PA0801700	SS30
A32S PWLN R/L 08	CW080300	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30
A40T PWLN R/L 08	CW080300	BE05500	BF47509	AN13100	PA0802100	SS30

(S) CENTER SCREW SYSTEM





SCLC 95°  PAGE C - 793 CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 1204..	**A-SCLC 95°**  PAGE C - 794 CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 1204..	**E-SCLC 95°**  PAGE C - 795 CC.. 0602.. CC.. 09T3..	**SCLC N 95°**  PAGE C - 796 CC.. 0602.. CC.. 09T3.. CC.. 1204..	**SDQC 107°30'**  PAGE C - 797 DC.. 0702.. DC.. 11T3..	**A-SDQC 107°30'**  PAGE C - 798 DC.. 0702.. DC.. 11T3..
SDUC 93°  PAGE C - 799 DC.. 0702.. DC.. 11T3..	**A-SDUC 93°**  PAGE C - 800 DC.. 0702.. DC.. 11T3..	**E-SDUC 93°**  PAGE C - 801 DC.. 0702..	**SDUC 93° - BT**  PAGE C - 802 DC.. 0702.. DC.. 11T3..	**A-SDUC 93° - BT**  PAGE C - 803 DC.. 0702.. DC.. 11T3..	**SSKC 75°**  PAGE C - 804 SC..09T3.. SC.. 1204..
A-SSSC 45°  PAGE C - 805 SC.. 09T3..	**STFC 90°**  PAGE C - 806 TC.. 0902.. TC.. 1102.. TC.. 16T3..	**A-STFC 90°**  PAGE C - 807 TC.. 0902.. TC.. 1102.. TC.. 16T3..	**E-STFC 90°**  PAGE C - 808 TC.. 0902.. TC.. 1102..	**STUC 93°**  PAGE C - 809 TC.. 1102.. TC.. 16T3..	**SVQC 107°30'**  PAGE C - 810 VC.. 1103.. VC.. 1604..
A-SVQC 107°30'  PAGE C - 811 VC.. 1103.. VC.. 1604..	**SVUB 93°**  PAGE C - 812 VB.. 1604..	**SVUC 93°**  PAGE C - 813 VC.. 1103.. VC.. 1604..	**A-SVUC 93°**  PAGE C - 814 VC.. 1103.. VC.. 1604..	**A-SVJC 93°**  PAGE C - 815 VC.. 1103.. VC.. 1604..	

palbit

SCLC 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212046700	212141400	S08K SCLC R/L 06	8	7	3,5	125	16	5	11	CC.. 0602..	0,040	◈	◈
212039800	212141500	S10M SCLC R/L 06	10	9	4,5	150	25	7	13	CC.. 0602..	0,060	◈	◈
212047300	212141600	S12M SCLC R/L 06	12	11	5,5	150	25	9	16	CC.. 0602..	0,150	◈	◈
212079200	212141700	S12M SCLC R/L 09	12	11	5,5	150	25	9	16	CC.. 09T3..	0,150	◈	◈
212315200	212315300	S12Q SCLC R/L 09	12	11	5,5	180	25	9	16	CC.. 09T3..	0,150	◈	◈
212041600	212044200	S16R SCLC R/L 09	16	15	7,5	200	30	11	20	CC.. 09T3..	0,300	◈	◈
212141900	212141800	S20S SCLC R/L 09	20	18	9,0	250	35	13	24	CC.. 09T3..	0,550	◈	◈
212142100	212142000	S25T SCLC R7L 09	25	23	11,5	300	40	17	31	CC.. 09T3..	0,550	◈	◈
212047400	212142200	S20S SCLC R/L 12	20	18	9,0	250	35	13	24	CC.. 1204..	0,550	◈	◈
212045500	212142300	S25T SCLC R/L 12	25	23	11,5	300	40	17	31	CC.. 1204..	0,700	◈	◈
212142500	212142400	S32U SCLC R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	CC.. 1204..	2,050	○	○
212142700	212142600	S40V SCLC R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	CC.. 1204..	3,750	○	○
212142900	212142800	S50W SCLC R/L 12	50	47	23,5	450	65	35	61	CC.. 1204..	6,500	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim S crew	Screw	Wrench
S08K SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
S10M SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
S12M SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
S12M SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S12Q SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S16R SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S20S SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S25T SCLC R7L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S20S SCLC R/L 12	-	-	P0501200	XT15-S40
S25T SCLC R/L 12	-	-	P0501200	XT15-S40
S32U SCLC R/L 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40
S40V SCLC R/L 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40
S50W SCLC R/L 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40

A-SCLC 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212315400	212315500	A08F SCLC R/L 06	8	7	3,5	80	16	5	11	CC.. 0602..	0,030	●	●
212315600	212315700	A10H SCLC R/L 06	10	9	4,5	100	25	7	13	CC.. 0602..	0,040	●	●
212315800	212315900	A12K SCLC R/L 06	12	11	5,5	125	25	9	16	CC.. 0602..	0,100	●	●
212316000	212316100	A16M SCLC R/L 09	16	15	7,5	150	30	11	20	CC.. 09T3..	0,200	●	●
212316200	212316300	A20Q SCLC R/L 09	20	18	9,0	180	35	13	24	CC.. 09T3..	0,400	●	●
212316400	212316500	A25R SCLC R/L 09	25	23	11,5	200	40	17	31	CC.. 09T3..	0,700	●	●
212316600	212316700	A32S SCLC R/L 12	32	30	15,0	250	50	22	39	CC.. 1204..	1,400	●	●
212316800	212316900	A40T SCLC R/L 12	40	37	18,5	300	60	27	48	CC.. 1204..	2,650	●	●


● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim S crew	Screw	Wrench
A08F SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
A10H SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
A12K SCLC R/L 06	-	-	P0200601	XT07
A16M SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
A20Q SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
A25R SCLC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
A32S SCLC R/L 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40
A40T SCLC R/L 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40

E-SCLC 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212317800	212317900	E08K SCLC R/L 06	8	7	3,5	125	16	5	11	CC.. 0602..	0,080	●	●
212318000	212318100	E10M SCLC R/L 06	10	9	4,5	150	25	7	13	CC.. 0602..	0,150	●	●
212317400	212318300	E12Q SCLC R/L 06	12	11	5,5	180	25	9	16	CC.. 0602..	0,250	●	●
212318400	212317600	E16R SCLC R/L 09	16	15	7,5	200	30	11	20	CC.. 09T3..	0,600	●	●

● Stock item | Produto de stock | Itens de stock


○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
E08K SCLC R/L 06	P0200601	XT07
E10M SCLC R/L 06	P0200601	XT07
E12M SCLC R/L 06	P0200601	XT07
E16R SCLC R/L 09	P0400802	XT15-S35

SCLC N 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -9°

Order Code	Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock
		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			
212143000	S12M SCLC N 06	12	11	5,5	150	25	18	20	CC.. 0602..	0,150	♻
212143100	S16R SCLC N 06	16	15	7,5	200	30	22	25	CC.. 0602..	0,300	♻
212143200	S20S SCLC N 06	20	18	9,0	250	35	26	30	CC.. 0602..	0,550	♻
212143300	S25T SCLC N 09	25	23	11,5	300	40	34	40	CC.. 09T3..	0,700	♻
212143400	S32U SCLC N 12	32	30	15,0	350	50	44	50	CC.. 1204..	2,050	○
212143500	S40V SCLC N 12	40	37	18,5	400	60	54	60	CC.. 1204..	3,750	○
212143600	S50W SCLC N 12	50	47	23,5	450	65	62	68	CC.. 1204..	6,500	○


♻ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S12M SCLC N 06	-	-	P0200601	XT07
S16R SCLC N 06	-	-	P0200601	XT07
S20S SCLC N 06	-	-	P0200601	XT07
S25T SCLC N 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S32U SCLC N 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40
S40V SCLC N 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40
S50W SCLC N 12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40

SDQC 107°30’ Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212147000	212146900	S10M SDQC R/L 07	10	9	4,5	150	25	7	13	DC.. 0702..	0,060	◉	◉
212147200	212147100	S12M SDQC R/L 07	12	11	5,5	150	25	9	16	DC.. 0702..	0,150	◉	◉
212147400	212147300	S16R SDQC R/L 07	16	15	7,5	200	30	11	20	DC.. 0702..	0,300	◉	◉
212147600	212147500	S20S SDQC R/L 07	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 0702..	0,550	◉	◉
212147800	212147700	S20S SDQC R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 11T3..	0,550	◉	◉
212148000	212147900	S25T SDQC R/L 11	25	23	11,5	300	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	◉	◉
212148100	212148200	S32U SDQC R/L 11	32	30	15,0	350	50	22	39	DC.. 11T3..	2,050	○	○
212148300	212148400	S40V SDQC R/L 11	40	37	18,5	400	60	27	48	DC.. 11T3..	3,750	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S10M SDQC R/L 07	-	-	P0200601	XT07
S12M SDQC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S16R SDQC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S20S SDQC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S20S SDQC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
S25T SDQC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
S32U SDQC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
S40V SDQC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-SDQC 107°30' Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212318600	212318700	A12K SDQC R/L 07	12	11	5,5	125	25	9	16	DC.. 0702..	0,100	◉	◉
212318800	212318900	A16M SDQC R/L 07	16	15	7,5	150	30	11	20	DC.. 0702..	0,200	◉	◉
212319000	212319100	A20Q SDQC R/L 11	20	18	9,0	180	35	13	24	DC.. 11T3..	0,400	◉	◉
212319200	212319300	A25R SDQC R/L 11	25	23	11,5	200	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	◉	◉
212319400	212319500	A32S SDQC R/L 11	32	30	15,0	250	50	22	39	DC.. 11T3..	1,400	◉	◉
212319600	212319700	A40T SDQC R/L 11	40	37	18,5	300	60	27	48	DC.. 11T3..	2,650	◉	◉


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
A12K SDQC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
A16M SDQC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
A20Q SDQC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
A25R SDQC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
A32S SDQC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
A40T SDQC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35

SDUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212144700	212144600	S10M SDUC R/L 07	10	9	4,5	150	25	7	13	DC.. 0702..	0,060	◈	◈
212028500	212028600	S12M SDUC R/L 07	12	11	5,5	150	25	9	16	DC.. 0702..	0,150	◈	◈
212319800	212319900	S12Q SDUC R/L 07	12	11	5,5	180	25	9	16	DC.. 0702..	0,150	◈	◈
212028700	212028800	S16R SDUC R/L 07	16	15	7,5	200	30	11	20	DC.. 0702..	0,300	◈	◈
212144900	212144800	S20S SDUC R/L 07	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 0702..	0,550	◈	◈
212036800	212028900	S20S SDUC R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 11T3..	0,550	◈	◈
212029000	212038400	S25T SDUC R/L 11	25	23	11,5	300	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	◈	◈
212145200	212145100	S32U SDUC R/L 11	32	30	15,0	350	50	22	39	DC.. 11T3..	2,050	○	○
212145400	212145300	S40V SDUC R/L 11	40	37	18,5	400	60	27	48	DC.. 11T3..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S10M SDUC R/L 07	-	-	P0200601	XT07
S12M SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S12Q SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S16R SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S20S SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
S20S SDUC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
S25T SDUC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
S32U SDUC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S40
S40V SDUC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S40

A-SDUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212320000	212320100	A12K SDUC R/L 07	12	11	5,5	125	25	9	16	DC.. 0702..	0,100	◉	◉
212320200	212320300	A16M SDUC R/L 07	16	15	7,5	150	30	11	20	DC.. 0702..	0,200	◉	◉
212320400	212320500	A20Q SDUC R/L 11	20	18	9,0	180	35	13	24	DC.. 11T3..	0,400	◉	◉
212320600	212320700	A25R SDUC R/L 11	25	23	11,5	200	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	◉	◉
212320800	212320900	A32S SDUC R/L 11	32	30	15,0	250	50	22	39	DC.. 11T3..	1,400	◉	◉
212321000	212321100	A40T SDUC R/L 11	40	37	18,5	300	60	27	48	DC.. 11T3..	2,650	◉	◉


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
A12K SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
A16M SDUC R/L 07	-	-	P0250700	XT07
A20Q SDUC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
A25R SDUC R/L 11	-	-	P0401100	XT15-S35
A32S SDUC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
A40T SDUC R/L 11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35

E-SDUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212321800	212321300	E10M SDUC R/L 07	10	9	4,5	150	25	7	13	DC.. 0702..	0,150	◉	◉
212322000	212322100	E12Q SDUC R/L 07	12	11	5,5	180	25	9	16	DC.. 0702..	0,250	◉	◉
212322200	212321700	E16R SDUC R/L 07	16	15	7,5	200	30	11	20	DC.. 0702..	0,600	◉	◉


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
E10M SDUC R/L 07	P0200601	XT07
E12M SDUC R/L 07	P0250700	XT07
E16R SDUC R/L 07	P0250700	XT07

SDUC 93°-BT Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212145600	212145500	S12M SDUC R/L 07-BT	12	11	5,5	150	25	9	16	DC.. 0702..	0,150	◈	◈
212145800	212145700	S16R SDUC R/L 07-BT	16	15	7,5	200	30	11	20	DC.. 0702..	0,300	◈	◈
212146000	212145900	S20S SDUC R/L 07-BT	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 0702..	0,550	◈	◈
212146200	212146100	S20S SDUC R/L 11-BT	20	18	9,0	250	35	13	24	DC.. 11T3..	0,550	◈	◈
212146400	212146300	S25T SDUC R/L 11-BT	25	23	11,5	300	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	◈	◈
212146600	212146500	S32U SDUC R/L 11-BT	32	30	15,0	350	50	22	39	DC.. 11T3..	2,050	○	○
212146800	212146700	S40V SDUC R/L 11-BT	40	37	18,5	400	60	27	48	DC.. 11T3..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S12M SDUC R/L 07-BT	-	-	P0250700	XT07
S16R SDUC R/L 07-BT	-	-	P0250700	XT07
S20S SDUC R/L 07-BT	-	-	P0250700	XT07
S20S SDUC R/L 11-BT	-	-	P0400802	XT15-S35
S25T SDUC R/L 11-BT	-	-	P0401100	XT15-S35
S32U SDUC R/L 11-BT	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
S40V SDUC R/L 11-BT	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-SDUC 93°-BT Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212322400	212322500	A12K SDUC R/L 07-BT	12	11	5,5	125	25	9	16	DC.. 0702..	0,100	⛭	⛭
212322600	212322700	A16M SDUC R/L 07-BT	16	15	7,5	150	30	11	20	DC.. 0702..	0,200	⛭	⛭
212322800	212322900	A20Q SDUC R7L 11-BT	20	18	9,0	180	35	13	24	DC.. 11T3..	0,400	⛭	⛭
212323000	212323100	A25R SDUC R/L 11-BT	25	23	11,5	200	40	17	31	DC.. 11T3..	0,700	⛭	⛭

⛭ Stock item | Produto de stock | Itens de stock


◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
A12K SDUC R/L 07-BT	P0250700	XT07
A16M SDUC R/L 07-BT	P0250700	XT07
A20Q SDUC R7L 11-BT	P0400802	XT15-S35
A25R SDUC R/L 11-BT	P0401100	XT15-S35

SSKC 75° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -8°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212150400	212150300	S16R SSKC R/L 09	16	15	7,5	200	30	11	20	SC.. 09T3..	0,300	◉	◉
212150600	212150500	S20S SSKC R/L 09	20	18	9,0	250	35	13	24	SC.. 09T3..	0,550	◉	◉
212045800	212150700	S25T SSKC R/L 09	25	23	11,5	300	40	17	31	SC.. 09T3..	0,700	◉	◉
212045900	212150800	S32U SSKC R/L 12	32	30	15,0	350	50	22	39	SC.. 1204..	2,050	○	○
212151000	212150900	S40V SSKC R/L 12	40	37	18,5	400	60	27	48	SC.. 1204..	3,750	○	○
212151200	212151100	S50W SSKC R/L 12	50	47	23,5	450	65	35	61	SC.. 1204..	6,500	○	○


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S16R SSKC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S20S SSKC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S25T SSKC R/L 09	-	-	P0400802	XT15-S35
S32U SSKC R/L 12	CC120400	T06004000	P0401400	XT15-S40
S40V SSKC R/L 12	CC120400	T06004000	P0401400	XT15-S40
S50W SSKC R/L 12	CC120400	T06004000	P0401400	XT15-S40

A-SSSC 45° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -8°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212323200	212323300	A16M SSSC R/L 09	16	15	7,5	150	30	11	20	SC.. 09T3..	0,300	●	●
212323400	212323500	A20Q SSSC R/L 09	20	18	9,0	180	35	13	24	SC.. 09T3..	0,550	●	●
212323600	212323700	A25R SSSC R/L 09	25	23	11,5	200	40	17	31	SC.. 09T3..	0,700	●	●


● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
A16M SSSC R/L 09	P0400802	XT15-S35
A20Q SSSC R/L 09	P0400802	XT15-S35
A25R SSSC R/L 09	P0400802	XT15-S35

STFC 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212159500	212159400	S10M STFC R/L 09	10	9	4,5	150	25	7	13	TC.. 0902..	0,060	◈	◈
212159700	212159600	S12M STFC R/L 09	12	11	5,5	150	25	9	16	TC.. 0902..	0,150	◈	◈
212039500	212159800	S12M STFC R/L 11	12	11	5,5	150	25	9	16	TC.. 1102..	0,150	◈	◈
212323800	212323900	S12Q STFC R/L 11	12	11	5,5	180	25	9	16	TC.. 1102..	0,050	◈	◈
212160000	212159900	S16R STFC R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	TC.. 1102..	0,300	◈	◈
212021000	212160100	S20S STFC R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	TC.. 1102..	0,550	◈	◈
212250700	212324000	S20S STFC R/L 16	20	18	9,0	250	35	13	24	TC.. 16T3..	0,550	◈	◈
212160300	212160200	S25T STFC R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	TC.. 16T3..	0,700	◈	◈
212160500	212160400	S32U STFC R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TC.. 16T3..	2,050	○	○
212160700	212160600	S40V STFC R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	TC.. 16T3..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S10M STFC R/L 09	-	-	P0220600	XT06
S12M STFC R/L 09	-	-	P0220600	XT06
S12M STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S12Q STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S16R STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S20S STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S20S STFC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
S25T STFC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
S32U STFC R/L 16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35
S40V STFC R/L 16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-STFC 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212324100	212324200	A10H STFC R/L 09	10	9	4,5	100	25	7	13	TC.. 0902..	0,040	◈	◈
212324300	212324400	A12K STFC R/L 11	12	11	5,5	125	25	9	16	TC.. 1102..	0,100	◈	◈
212324500	212324600	A16M STFC R/L 11	16	15	7,5	150	30	11	20	TC.. 1102..	0,200	◈	◈
212324700	212324800	A20Q STFC R/L 11	20	18	9,0	180	35	13	24	TC.. 1102..	0,400	◈	◈
212324900	212325000	A25R STFC R/L 16	25	23	11,5	200	40	17	31	TC.. 16T3..	0,700	◈	◈
212325100	212325200	A32S STFC R/L 16	32	30	15,0	250	50	22	39	TC.. 16T3..	1,400	◈	◈
212325300	212325400	A40T STFC R/L 16	40	37	18,5	300	60	27	48	TC.. 16T3..	2,650	◈	◈

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock


◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
A10H STFC R/L 09	-	-	P0220600	XT06
A12K STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A16M STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A20Q STFC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A25R STFC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
A32S STFC R/L 16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35
A40T STFC R/L 16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35

E-STFC 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212326200	212326300	E12Q STFC R/L 11	12	11	5,5	180	25	9	16	TC.. 1102..	0,250	◈	◈
212326400	212326500	E16R STFC R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	TC.. 1102..	0,600	◈	◈

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock


◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
E12M STFC R/L 11	P0250700	XT07
E16R STFC R/L 11	P0400802	XT15-S35

STUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -8°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212029100	212029200	S12M STUC R/L 11	12	11	5,5	150	25	9	16	TC.. 1102..	0,150	◈	◈
212029300	212029400	S16R STUC R/L 16	16	15	7,5	200	30	11	20	TC.. 16T3..	0,300	◈	◈
212036900	212029500	S20S STUC R/L 16	20	18	9,0	250	35	13	24	TC.. 16T3..	0,550	◈	◈
212029600	212029700	S25T STUC R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	TC.. 16T3..	0,700	◈	◈
212160800	212044600	S32U STUC R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	TC.. 16T3..	2,050	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S12M STUC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S16R STUC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
S20S STUC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
S25T STUC R/L 16	-	-	P0401100	XT15-S35
S32U STUC R/L 16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35

SVQC 107°30' Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212165000	212165100	S16R SVQC R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	VC.. 1103..	0,300	●	●
212165200	212165300	S20S SVQC R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	VC.. 1103..	0,550	●	●
212165500	212165400	S16R SVQC R/L 13	16	15	7,5	200	30	13	22	VC.. 1103..	0,300	●	●
212165700	212165600	S20S SVQC R/L 13	20	18	9,0	250	35	13	24	VC.. 1103..	0,550	●	●
212165900	212165800	S25T SVQC R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	VC.. 1604..	0,700	●	●

● Stock item | Produto de stock | Itens de stock


○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
				
S16R SVQC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S20S SVQC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S16R SVQC R/L 13	-	-	P0300900	XT08
S20S SVQC R/L 13	-	-	P0300900	XT08
S25T SVQC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-SVQC 107°30' Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -6°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212326600	212326700	A16M SVQC R/L 11	16	15	7,5	150	30	11	20	VC.. 1103..	0,200	◈	◈
212326800	212326900	A20Q SVQC R/L 11	20	18	9,0	180	35	13	24	VC.. 1103..	0,400	◈	◈
212327000	212327100	A25R SVQC R/L 16	25	23	11,5	200	40	17	31	VC.. 1604..	0,700	◈	◈
212327200	212327300	A32S SVQC R/L 16	32	30	15,0	250	50	22	39	VC.. 1604..	1,400	◈	◈
212327400	212327500	A40T SVQC R/L 16	40	37	18,5	300	60	27	48	VC.. 1604..	2,650	◈	◈


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
A16M SVQC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A20Q SVQC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A25R SVQC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
A32S SVQC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
A40T SVQC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35

SVUB 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212056200	212327600	S25T SVUB R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	VB.. 1604..	0,700	◎	◎
212327700	212327800	S32U SVUB R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	VB.. 1604..	2,050	○	○
212327900	212328000	S40V SVUB R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	VB.. 1604..	3,750	○	○

◎ Stock item | Produto de stock | Itens de stock


○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S25T SVUB R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
S32U SVUB R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
S40V SVUB R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35

SVUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212166000	212166100	S16R SVUC R/L 11	16	15	7,5	200	30	11	20	VC.. 1103..	0,300	◈	◈
212166200	212166300	S20S SVUC R/L 11	20	18	9,0	250	35	13	24	VC.. 1103..	0,550	◈	◈
212328100	212166400	S25T SVUC R/L 16	25	23	11,5	300	40	17	31	VC.. 1604..	0,700	◈	◈
212328200	212166500	S32U SVUC R/L 16	32	30	15,0	350	50	22	39	VC.. 1604..	2,050	○	○
212166700	212166600	S40V SVUC R/L 16	40	37	18,5	400	60	27	48	VC.. 1604..	3,750	○	○


◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
S16R SVUC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S20S SVUC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
S25T SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
S32U SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
S40V SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-SVUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS





Axial: 0°
Radial: -5°

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	DMIN			R	L
212328300	212328400	A16M SVUC R/L 11	16	15	7,5	150	30	11	20	VC.. 1103..	0,200	◉	◉
212328500	212328600	A20Q SVUC R/L 11	20	18	9,0	180	35	13	24	VC.. 1103..	0,400	◉	◉
212328700	212328800	A25R SVUC R/L 16	25	23	11,5	200	40	17	31	VC.. 1604..	0,700	◉	◉
212328900	212329000	A32S SVUC R/L 16	32	30	15,0	250	50	22	39	VC.. 1604..	1,400	◉	◉
212329100	212329200	A40T SVUC R/L 16	40	37	18,5	300	60	27	48	VC.. 1604..	2,650	◉	◉


◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Cutter Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
A16M SVUC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A20Q SVUC R/L 11	-	-	P0250700	XT07
A25R SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
A32S SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
A40T SVUC R/L 16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35

A-SVJC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

(S) CENTER SCREW TOOLHOLDERS



Axial: 0°
Radial: -6°



Order Code		Reference	Dimensions (mm)								Insert	WT	Stock	
R	L		DCONMS	H	HF	LF	LH	WF	LAMS	DMIN			R	L
212362400	212362500	A16M SVJC R/L 11	16	15	7,5	150	30	8,5	22	22	VC.. 1103..	0,200	●	●
212362600	212362700	A20Q SVJC R/L 11	20	18	9,0	180	35	10,5	25	25	VC.. 1103..	0,300	●	●
212362800	212362900	A25R SVJC R/L 16	25	23	11,5	200	40	13,0	28	28	VC.. 1604..	0,650	●	●

● Stock item | Produto de stock | Itens de stock





○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
A16M SVJC R/L 11	P0250700	XT07
A20Q SVJC R/L 11	P0250700	XT07
A25R SVJC R/L 16	P0401100	XT15-S35

INTERNAL TOOLHOLDERS SET

Conjuntos de ferramentas de torneamento interno | Grupos de herramientas de torneado interno


PK SCLC 95°	PK SDQC 107°30'	PK SDUC 93°	PK STFC 90°
			
PAGE C - 817 CC.. 0602..	PAGE C - 818 DC.. 0702..	PAGE C - 819 DC.. 0702..	PAGE C - 820 TC.. 1102..





palbit

PK SCLC 95° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

INTERNAL TOOLHOLDERS SET







Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R Pack	R		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	R
212359300	212250500	A0608H SCLC R 06	8	6	100	25	4	10	7	CC.. 0602..	0,400	●	●
	212359400	A0810J SCLC R 06	10	8	110	32	6	12	9	CC.. 0602..			●
	212250600	A1012K SCLC R 06	12	10	125	38	7	14	11	CC.. 0602..			●
	212167900	A1216M SCLC R 06	16	12	150	50	9	18	15	CC.. 0602..			●

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
L Pack	L		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	L
212359500	212359600	A0608H SCLC L 06	8	6	100	25	4	10	7	CC.. 0602..	0,400	●	●
	212359700	A0810J SCLC L 06	10	8	110	32	6	12	9	CC.. 0602..			●
	212359800	A1012K SCLC L 06	12	10	125	38	7	14	11	CC.. 0602..			●
	212359900	A1216M SCLC L 06	16	12	150	50	9	18	15	CC.. 0602..			●


● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
A0608H SCLC R/L 06	P0200601	XT07
A0810J SCLC R/L 06	P0200601	XT07
A1012K SCLC R/L 06	P0250700	XT07
A1216M SCLC R/L 06	P0250700	XT07

PK SDQC 107°30' Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

INTERNAL TOOLHOLDERS SET





Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R Pack	R		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	R
212360000	212360100	A0810J SDQC R 07	10	8	110	32	7	12,5	9	DC.. 0702..	0,350	●	●
	212360200	A1012K SDQC R 07	12	10	125	38	9	15,5	11	DC.. 0702..			●
	212360300	A1216M SDQC R 07	16	12	150	50	11	19,5	15	DC.. 0702..			●

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
L Pack	L		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	L
212360400	212360500	A0810J SDQC L 07	10	8	110	32	7	12,5	9	DC.. 0702..	0,350	●	●
	212360600	A1012K SDQC L 07	12	10	125	38	9	15,5	11	DC.. 0702..			●
	212360700	A1216M SDQC L 07	16	12	150	50	11	19,5	15	DC.. 0702..			●


● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
A0810J SDQC R/L 07	P0200601	XT07
A1012K SDQC R/L 07	P0250700	XT07
A1216M SDQC R/L 07	P0250700	XT07

PK SDUC 93° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

INTERNAL TOOLHOLDERS SET





Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R Pack	R		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	R
	212360900	A0810J SDUC R 07	10	8	110	32	7	12,5	9	DC.. 0702..			●
212360800	212361000	A1012K SDUC R 07	12	10	125	38	9	15,5	11	DC.. 0702..	0,350	●	●
	212361100	A1216M SDUC R 07	16	12	150	50	11	19,5	15	DC.. 0702..			●

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
L Pack	L		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	L
	212361300	A0810J SDUC L 07	10	8	110	32	7	12,5	9	DC.. 0702..			●
212361200	212361400	A1012K SDUC L 07	12	10	125	38	9	15,5	11	DC.. 0702..	0,350	●	●
	212361500	A1216M SDUC L 07	16	12	150	50	11	19,5	15	DC.. 0702..			●


● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
		
A0810J SDUC R/L 07	P0200601	XT07
A1012K SDUC R/L 07	P0250700	XT07
A1216M SDUC R/L 07	P0250700	XT07

PK STFC 90° Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

INTERNAL TOOLHOLDERS SET





Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
R Pack	R		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	R
212361600	212361700	A0810J STFC R 11	10	8	110	32	7	12,5	9	TC.. 1102..	0,350	●	●
	212361800	A1012K STFC R 11	12	10	125	38	9	15,5	11	TC.. 1102..			●
	212361900	A1216M STFC R 11	16	12	150	50	11	19,5	15	TC.. 1102..			●

Order Code		Reference	Dimensions (mm)							Insert	WT	Stock	
L Pack	L		DCONMS	DN	LF	LH	WF	DMIN	H			Pack	L
212362000	212362100	A0810J STFC L 11	10	8	110	32	7	12,5	9	TC.. 1102..	0,350	●	●
	212362200	A1012K STFC L 11	12	10	125	38	9	15,5	11	TC.. 1102..			●
	212362300	A1216M STFC L 11	16	12	150	50	11	19,5	15	TC.. 1102..			●

● Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta



SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Cutter Reference	Screw	Wrench
A0810J STFC R/L 11	P0200601	XT07
A1012K STFC R/L 11	P0250700	XT07
A1216M STFC R/L 11	P0250700	XT07

ANTI-VIBRATION TOOLHOLDERS

Ferramentas anti-vibração | Herramientas anti-vibración

AVB 7XØ | AVB 10XØ

AVB 7xØ	AVB 10xØ
	
PAGE C - 822	PAGE C - 823




AVB 7XØ Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado


ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL BARS






* Maximum depth of cut: 7x Diameter







Order Code	Reference	Dimensions (mm)							Stock
		DCONMS	DCONWS	DMIN	F	OAL	OHX	CNT	
212454800	AVB16-16-7D	16	16	20	-	156	92	G1/8"	⚙
212454900	AVB20-20-7D	20	20	25	-	200	120	G1/4"	⚙
212455000	AVB25-25-7D	25	25	32	-	255	155	G1/4"	⚙
212455100	AVB32-32-7D	32	32	40	-	320	192	G3/8"	⚙
212455200	AVB40-40-7D	40	40	50	-	408	248	G1/2"	○
212455300	AVB50-40-7D	50	40	60	5	518	318	G1/2"	○
212455400	AVB60-40-7D	60	40	72	10	628	388	G3/4"	○

⚙ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

Note: The toolholder is suplied without the cutting head.

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Reference	Screw	Wrench
		
AVB16-16-7D	D0301101	SS25
AVB20-20-7D	D0301101	SS25
AVB25-25-7D	D0401200	SS25
AVB32-32-7D	D0501200	SS30
AVB40-40-7D	D0601600	SS40
AVB50-40-7D	D0602200	SS50
AVB60-40-7D	D0602200	SS50


AVB 10XØ Toolholders | Ferros de torno | Herramientas de torneado

ANTI-VIBRATION CYLINDRICAL BARS





* Maximum depth of cut: 10x Diameter



Order Code	Reference	Dimensions (mm)							Stock
		DCONMS	DCONWS	DMIN	F	OAL	OHX	CNT	
212455500	AVB25-25-10D	25	25	32	-	330	230	G1/4"	⚙
212455600	AVB32-32-10D	32	32	40	-	416	288	G3/8"	⚙
212455700	AVB40-40-10D	40	40	50	-	528	368	G1/2"	○
212455800	AVB50-40-10D	50	40	60	5	668	468	G1/2"	○
212455900	AVB60-40-10D	60	40	72	10	808	568	G3/4"	○

⚙ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

Note: The toolholder is suplied without the cutting head.


SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Reference	Screw	Wrench
		
AVB25-25-10D	D0401200	SS25
AVB32-32-10D	D0501200	SS30
AVB40-40-10D	D0601600	SS40
AVB50-40-10D	D0602200	SS50
AVB60-40-10D	D0602200	SS50


ANTI-VIBRATION TOOLHOLDERS

Ferramentas anti-vibração | Herramientas anti-vibración

(D) DIMPLE LOCK ANTI VIBRATION FOR INTERNAL TURNING



DCLN 85°




PAGE C - 825 CN.. 1204..

(S) CENTER SCREW ANTI VIBRATION FOR INTERNAL TURNING




SCLC 85°




PAGE C - 826 CC.. 0602..
CC.. 09T3..
CC.. 1204..

SDNC 62°30'




PAGE C - 827 DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDUC 87°




PAGE C - 828 DC.. 0702..
DC.. 11T3..

SDXC 93°




PAGE C - 829 DC.. 0702..
DC.. 11T3..

STFC 89°



PAGE C - 830 TC.. 1102..
TC.. 16T3..

SVUB 87°




PAGE C - 831 VB.. 1102..
VB.. 1604..


DCLN 85° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 85°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)				Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF		L	R
212459100	212456000	AVH32 DCLN R/L-12	32	40	22	38	CN.. 1204	◯	⚙
212459200	212456100	AVH40 DCLN R/L-12	40	50	27	38	CN.. 1204	◯	◯

⚙ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Spring	Clamp	Clamp Screw	Wrench
AVH32 DCLN R/L-12	CC120300	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40
AVH40 DCLN R/L-12	CC120300	T06010000	M09513	GA07002	D0602900	SS40


SCLC 85° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 85°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)				Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF		L	R
212459300	212456200	AVH16 SCLC R/L-06	16	20	11	20	CC.. 0602	⊛	⊛
212459400	212456300	AVH20 SCLC R/L-09	20	25	13	20	CC.. 09T3	⊛	⊛
212459500	212456400	AVH25 SCLC R/L-09	25	32	17	20	CC.. 09T3	⊛	⊛
212459600	212456500	AVH32 SCLC R/L-09	32	40	22	32	CC.. 09T3	⊛	⊛
212459700	212456600	AVH40 SCLC R/L-12	40	50	27	38	CC.. 1204	◯	◯

⊛ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ◯ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
AVH16 SCLC R/L-06	-	-	P0250700	XT07
AVH20 SCLC R/L-09	-	-	P0401100	XT15-S35
AVH25 SCLC R/L-09	-	-	P0401100	XT15-S35
AVH32 SCLC R/L-09	-	-	P0401100	XT15-S35
AVH40 SCLC R/L-12	CC120401	T06004000	P0401400	XT15-S40


SDNC 62°30'AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 62°30'







Order Code		Reference	Dimensions (mm)					Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF	LPR		L	R
212460800	212457700	AVH16 SDNC R/L-07	16	22	13	15	19,5	DC.. 0702	◉	○
212460900	212457800	AVH20 SDNC R/L-07	20	27	15	15	19,5	DC.. 0702	◉	○
212461000	212457900	AVH25 SDNC R/L-07	25	33	18	15	19,5	DC.. 0702	◉	○
212461100	212458000	AVH32 SDNC R/L-11	32	40	22	20	28	DC.. 11T3	○	○
212461200	212458100	AVH40 SDNC R/L-11	40	50	27	20	28	DC.. 11T3	○	○

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
AVH16 SDNC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH20 SDNC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH25 SDNC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH32 SDNC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
AVH40 SDNC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35


SDUC 87° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 87°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)				Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF		L	R
212459800	212456700	AVH16 SDUC R/L-07	16	20	11	20	DC.. 0702	◉	◉
212459900	212456800	AVH20 SDUC R/L-07	20	25	13	20	DC.. 0702	◉	◉
212460000	212456900	AVH25 SDUC R/L-11	25	32	17	20	DC.. 11T3	◉	◉
212460100	212457000	AVH32 SDUC R/L-11	32	40	22	32	DC.. 11T3	◉	◉
212460200	212457100	AVH40 SDUC R/L-11	40	50	27	32	DC.. 11T3	○	○

◉ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
AVH16 SDUC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH20 SDUC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH25 SDUC R/L-11	-	-	P0401100	XT15-S35
AVH32 SDUC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
AVH40 SDUC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35


SDXC 93° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 93°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)					Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF	LPR		L	R
212460300	212457200	AVH16 SDXC R/L-07	16	22	13	15	26,5	DC.. 0702	◈	◈
212460400	212457300	AVH20 SDXC R/L-07	20	27	15	15	26,5	DC.. 0702	◈	◈
212460500	212457400	AVH25 SDXC R/L-07	25	33	18	15	26,5	DC.. 0702	◈	◈
212460600	212457500	AVH32 SDXC R/L-11	32	40	22	20	38	DC.. 11T3	◈	◈
212460700	212457600	AVH40 SDXC R/L-11	40	50	27	20	38	DC.. 11T3	○	○

◈ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
AVH16 SDXC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH20 SDXC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH25 SDXC R/L-07	-	-	P0250700	XT07
AVH32 SDXC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35
AVH40 SDXC R/L-11	CD110301	T05003500	P0351500	XT15-S35


STFC 89° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 89°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)				Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF		L	R
212461700	212458600	AVH16 STFC R/L-11	16	20	11	20	TC.. 1102	○	⚙
212461800	212458700	AVH20 STFC R/L-11	20	25	13	20	TC.. 1102	○	⚙
212461900	212458800	AVH25 STFC R/L-11	25	32	17	20	TC.. 1102	○	⚙
212462000	212458900	AVH32 STFC R/L-16	32	40	22	32	TC.. 16T3	○	○
212462100	212459000	AVH40 STFC R/L-16	40	50	27	32	TC.. 16T3	○	○

⚙ Stock item | Produto de stock | Itens de stock ○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos


Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
AVH16 STFC R/L-11	-	-	P0250700	XT07
AVH20 STFC R/L-11	-	-	P0250700	XT07
AVH25 STFC R/L-11	-	-	P0250700	XT07
AVH32 STFC R/L-16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35
AVH40 STFC R/L-16	CT160302	T05003500	P0351500	XT15-S35


SVUB 87° AVH Cutting heads | Cabeças de corte | Cabezas de corte

CUTTING HEADS FOR BARS

KAPR = 87°







Order Code		Reference	Dimensions (mm)				Insert	Stock	
L	R		DCONWS	DMIN	WF	LF		L	R
212461300	212458200	AVH20 SVUB R/L-11	20	27	16	20	VB.. 1102	○	ⓢ
212461400	212458300	AVH25 SVUB R/L-11	25	31	17	25	VB.. 1102	○	ⓢ
212461500	212458400	AVH32 SVUB R/L-16	32	40	22	32	VB.. 1604	○	ⓢ
212461600	212458500	AVH40 SVUB R/L-16	40	50	27	32	VB.. 1604	○	○

ⓢ Stock item | Produto de stock | Itens de stock

○ Available under request | Disponível sobre consulta | Disponible bajo consulta

SPARE PARTS Acessórios | Repuestos

Reference	Shim	Shim Screw	Screw	Wrench
				
AVH20 SVUB R/L-11	-	-	P0250700	XT07
AVH25 SVUB R/L-11	-	-	P0250700	XT07
AVH32 SVUB R/L-16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35
AVH40 SVUB R/L-16	CV160300	T05003500	P0351500	XT15-S35